

Serokomla, 19.04.2022 r.

GK.242.1.2022

**Wykonawcy  
Wszyscy zainteresowani  
Strona internetowa  
prowadzonego postępowania  
BIP**

### **Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ w następujący sposób:

W treści SWZ podano błędny adres poczty elektronicznej wskazany do komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.

Treść SWZ zmienia się w następujący sposób:

Pkt 10.5 SWZ otrzymuje brzmienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal>, skrzynka ePUAP: /GzukSerokomla/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej [przetargi@gzuk.gminaserokomla.pl](mailto:przetargi@gzuk.gminaserokomla.pl)

Pkt 14.9 SWZ otrzymuje brzmienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacje pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, email – [przetargi@gzuk.gminaserokomla.pl](mailto:przetargi@gzuk.gminaserokomla.pl)

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2022 r. oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.